



# Návod ke správnému použití léčivého přípravku

Vážený paciente,

Váš lékař Vám předepsal fentanylovou transdermální náplast (FTN). Vaše první náplast začne působit pomalu, někdy až za jeden den, takže Vám lékař může přidat navíc léky proti bolesti do doby, než je náplast plně účinná. Dále bude FTN působit na bolest trvale. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Používejte vždy přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře.

Níže najdete několik důležitých informací, které Vám používání tohoto přípravku usnadní.



## Jak náplast nalepit:



1. Vyberte rovnou, hladkou a neozářenou oblast kůže horní části těla (hrudník, záda) nebo na horní části paže, kde není ochlupení, kde se nevyskytují drobná poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy. Tato oblast těla nesmí být ozářená v souvislosti s radiační léčbou.



2. Pokud je kůže ochlupená, ostříhejte chlupy nůžkami. Neholte ji, aby nedošlo ani k drobným oděrkům pokožky. Pokud je potřeba, kůži omyjte vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, pleťové mléko, alkohol nebo jiné čistící prostředky, které by mohly kůži podráždit. Před aplikací náplasti musí být kůže úplně suchá.



3. Nastříhnete sáček s náplastí a vyjměte ji. Náplast se musí nalepit ihned po otevření balení.



4. Náplast přehněte, odstraňte polovinu krycí fólie a nalepte touto částí na zvolené aplikační místo.

**30**  
sekund



5. Po odstranění druhé části krycí vrstvy náplast přitlačte na kůži dlaní po dobu asi 30 sekund, aby se zajistilo, že náplast dobře přilne ke kůži. Dbejte, abyste náležitě přilepili i okraje náplasti.



**3**  
DNY

6. Fentanylová transdermální náplast se obvykle používá 72 hodin (3 dny).



7. Náplast je chráněna vodotěsnou ochrannou fólií, takže se s ní můžete sprchovat. Místo aplikace náplasti se nemá vystavovat vnějším zdrojům tepla (vyhřívací podložky, sauna, horké vodní lázně, solarium).



## Jak vyměnit transdermální náplast:



1. Sejměte náplast po čase, který Vám předepsal lékař. Jestliže po sejmutí náplasti zůstanou její zbytky na kůži, lze je umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody.



2. Použitou náplast přeložte na polovinu tak, aby lepkavé okraje přiléhaly k sobě. Použité náplasti vložte zpět do vnějšího obalu a znehodnoťte nebo odneste do lékárny.



3. Novou náplast aplikujte výše uvedeným způsobem, ale na jiné místo na kůži. Na stejné místo na kůži je možné přiložit novou náplast nejdříve po 7 dnech.